

1.

1	3		가
2	5		가
3	3		가
5	8		가
7	4	가	
9	15	가	가
12	12		
14	9		

가

(1).

가

1

5 8

, 7 4

, 9

15 가

가

가

가

가

가

가

()

2

2.									
1	1	가.	가	가					
		. 2	1	가					
2	1	가.	50 m	가 가 ,					
		.							
2	2	가. 3	1	가					
		가.	100 m	,					
3	1	.							
3	2	가. 4	1	가					
		가.		가	가				
4	1	.							
4	2	가. 5	1	가					
		가.			가				
5	1	.							
5	2	가. 6	1	가					
		가.							
6	1	.							

가 2 .

,

.

1.

,

6

(, ,), , . 6

	가.	가	(,)
	.	가가	
	.	97%	
	.	가 30%	
3	.		가 25
	.	()	
	.		가 25
	.		()

	가.	(, ,)	가
	.		(41 ~ 96%, 24 ~ 96%)
	.	30 ~ 75%	
4	.		가 25 ~ 65
	.	()	
	.		가 25 ~ 65
	.	()	

()

, 3

20

, K - WAB

(PRES),

(SELSI),

2.

3

3.

6

3

2

•

3

2

3

0.5

6

2

가

2

6

4

■

18

2

가

가

9

3

,

가

1

가



1. Guides to the Evaluation of Permanent Impairment. 4th ed, Ame-

rican Medical Association, 1995

2. McBride. Disability Evaluation. 6th ed, Philadelphia : Lippincott
company, 1963

3. . , 1992

4. , 1999

5. , 2003